



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
COMPANHIA POTIGUAR DE GAS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925880 - ERN - COMPANHIA POTIGUAR DE GAS/RN

PREGÃO 90003/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: RN
Objeto da compra: A contratação de empresa especializada no fornecimento de CONEXÕES DE PEAD PE100 DE 200MM PARA CONDUÇÃO DE GÁS NATURAL PARA CONSTRUÇÃO DO GASODUTO GASSAL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste EDITAL e seus anexos
Entrega de propostas: De 04/07/2025 às 09:00 até 21/07/2025 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 21/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/07/2025 às 10:07:04	bom dia srs licitantes
Sistema	21/07/2025 às 10:07:35	Lembramos que o menor preço não é garantia de contratação, ainda haverá a fase de análise da documentação de habilitação. Portanto, enviem seus lances!
Sistema	21/07/2025 às 10:14:40	Srs. Fornecedores, informamos que o GRUPO 01 possui itens ofertados acima do valor orçado pela POTIGÁS para contratação dos referidos itens.
Sistema	21/07/2025 às 10:15:17	Dessa forma, irei reiniciar a disputa com o objetivo de buscar os melhores preços. Favor enviar seus lances!
Sistema	21/07/2025 às 10:27:30	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/07/2025 às 11:09:23	prezados, solicito a todos que se mantenham conectados e atentos ao chat
Sistema	21/07/2025 às 11:09:53	informo que realizaremos uma parada para almoço às 12h, e retornando às 13h
Sistema	21/07/2025 às 13:14:42	boa tarde senhores. Solicito que se mantenha conectados e atentos ao chat
Sistema	21/07/2025 às 13:14:56	se mantenham*
Sistema	21/07/2025 às 16:51:11	prezados, suspenderei o pregão Às 17h e retornarei amanhã, dia 22/07/2025, às 9h da manhã. Solicito a presença de todos.
Sistema	21/07/2025 às 17:02:30	até amanhã a todos.
Sistema	22/07/2025 às 09:00:39	Bom dia. Vamos dar continuidade a sessão. Peço, por gentileza, que permaneçam conectados.
Sistema	22/07/2025 às 09:32:48	Para evitar a espera e otimizar o tempo de todos. Irei suspender a sessão para análise dos documentos, retornando às 13:15h do dia de hoje.
Sistema	22/07/2025 às 09:33:33	Aguardo todos às 13:15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2025 às 13:19:12	Boa tarde. Para evitar a espera e otimizar o tempo de todos, irei suspender a sessão novamente, para continuar a análise dos documentos, retornando às 15h do dia de hoje.
Sistema	22/07/2025 às 13:19:49	Peço a todos que estejam presentes às 15h
Sistema	22/07/2025 às 15:30:47	Prezados, estarei suspendendo a sessão novamente, com reabertura agendada para as 10h do dia 23/07/2025. Solicito a todos os interessados a gentileza de se fazerem presentes.
Sistema	22/07/2025 às 15:31:46	obrigado e até amanhã.
Sistema	23/07/2025 às 10:05:57	bom dia a todos, vamos dar continuidade a sessão
Sistema	23/07/2025 às 13:29:55	boa tarde,
Sistema	23/07/2025 às 13:30:09	vamos retomar a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 14:04:30	Sessão suspensa. Retorno às 15:30h do dia 23/07
Sistema	23/07/2025 às 15:29:41	Retomamos a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 16:59:11	Prezados, devido o horário, estou encerrando a sessão, com reabertura agendada para o dia 24/07/2025 às 8:30h.
Sistema	23/07/2025 às 16:59:17	até amanhã
Sistema	24/07/2025 às 08:33:03	bom dia
Sistema	24/07/2025 às 08:35:58	daremos continuidade a sessão
Sistema	24/07/2025 às 09:57:33	prezados licitante, irei suspender a sessão e retomaremos as 16h.
Sistema	24/07/2025 às 09:57:38	até lá.
Sistema	24/07/2025 às 17:00:33	Prezados, para o grupo 01 infelizmente não conseguimos um resultado satisfatório, sendo fracassado. Estaremos prosseguindo com o fluxo normal.
Sistema	24/07/2025 às 17:02:28	Em relação ao grupo 02, estaremos retomando a negociação, amanhã, dia 25/07 às 10:30h da manhã. Solicito a presença de todos os interessados

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/07/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
21/07/2025 às 10:27:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 1

	Valor estimado:	R\$ 509.268,4200 (total)
	Situação:	Fracassado
Fracassado por CPF ***.865.***-4 - LUIS ARTHUR ALMEIDA DE ASSIS		

Propostas do Grupo G1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006		
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024		
Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.567.618/0001-88 - AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 199.628,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 199.628,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	
33.044.909/0001-09 - AQUA PLASTIC BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 345.514,8000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 345.514,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 258.170,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 490.285,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	

Mensagens do chat do Grupo G1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2025 às 10:00:04	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/07/2025 às 10:10:05	O item G1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	21/07/2025 às 10:15:43	A etapa aberta do item G1 foi reiniciada. Justificativa: Buscar os melhores preços.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/07/2025 às 10:25:44	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 10:29:43	bom dia sr. fornecedor

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 10:32:26	Bom dia Sr Pregoeiro,
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 10:33:46	O sr. apresentou a melhor oferta para o grupo 01, porém no item 6 está acima do valor estimado
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 10:34:31	TÊ DE SERVIÇO DE DERIVAÇÃO DE ELETROFUSÃO PEAD PE100 DE 200MMX110MM SDR11
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 10:36:03	favor informar se existe a possibilidade de reduzir o valor ofertado, em especial para o item 6, de modo a ficar dentro do valor estimado
Pelo participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 10:38:37	Qual seria o valor estimado para o item 06 ?
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 10:39:38	O valor unitário de R\$ 1.310,14
Pelo participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 10:44:31	ok, para este item podemos atender ao valor estimado.
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 10:48:28	dessa forma, solicito que o sr. envie todos os documentos para iniciarmos a análise de habilitação, bem como a proposta com os valores atualizados conforme adendo II e adendo II
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 10:49:17	Sr. Fornecedor AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 42.567.618/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 21/07/2025. Justificativa: envio de documentação para análise.
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 10:52:43	alguma dúvida sobre esse procedimento?
Pelo participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 10:58:06	No momento sem dúvidas.
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 11:19:51	Senhor, embora o sr. tenha apresentado as melhores propostas nos 2 grupos, a negociação deve ocorrer de forma independente. assim, gostaria de solicitar que sr. respondesse aos questionamentos relacionados ao grupo 02.
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 13:15:00	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:15:00 de 21/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 42.567.618/0001-88.
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 13:16:21	boa tarde
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 13:17:18	o prazo para convocação dos anexos encerrou. o sr tem alguma dúvida, ou realmente está declinando do grupo 01?
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 13:22:01	senhor, favor responder ao questionamento
Pelo participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 13:22:03	Sr pregoeiro, finalizamos a separação dos documentos, podemos enviar agora ?
Pelo participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 13:22:30	Devido ao horário do almoço

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 13:22:58	ok, solicitar a convocação novamente
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 13:23:37	Sr. Fornecedor AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 42.567.618/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 15:25:00 do dia 21/07/2025. Justificativa: proposta atualizada + documentação de habilitação.
Pelo participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 13:24:29	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:24:29 de 21/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 42.567.618/0001-88.
Pelo participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 13:25:08	Feito e havendo qualquer dúvida estamos a disposição.
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 13:27:30	irei iniciar a análise. peço a gentileza de se manter conectado e atento ao chat.
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 14:17:43	prezado fornecedor
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 14:19:50	identifiquei as propostas apresentadas (adendo 2 e 3) estão em desacordo com o solicitado no edital
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 14:21:39	em especial no icms de origem
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 14:22:08	e quanto ao valor unitário equalizado
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 14:22:29	lembrando que o ICMS do estado do RN é de 20%
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 14:23:07	a forma de preenchimento está destacado no item 8 do edital
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 14:23:41	dito isso, gostaria de saber se o sr. fornecedor pode atualizar as propostas, para darmos continuidade às análises
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 14:32:19	o senhor compreendeu a situação?
Pelo participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 14:48:13	Sr Pregoeiro, vamos providenciar
Pelo participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 15:27:06	Sr Pregoeiro, o nosso ICMS de origem é 22% conforme a planilha enviada, me desculpe, mas não entendemos onde está o erro no adendo III.
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 15:37:48	22% é alíquota interna do estado do RJ. Quando trabalhamos em estados diferentes, deve ser utilizado a alíquota para operações interestaduais, conforme a tabela desse link: https://www.taxgroup.com.br/wp-content/uploads/2025/01/Tabela-ICMS-2025-Interestadual-e-Estadual-1024x869.png
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 15:38:03	no nosso caso, fica em 7%

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 15:40:26	e um outro detalhe, é que o valor preenchido no sistema, deve ser preenchido na coluna "O" (destacada em amarelo). O item 8 do edital, apresenta a maneira correta de preenchimento
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 15:40:54	valor unitário equalizado
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 15:54:25	para deixar, claro o valor cadastrado no sistema comprasnet através de proposta ou lance, é o valor equalizado, coluna "O" da planilha. O fornecedor deve fazer a conta "reversa" para encontrar o valor não o equalizado,
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 15:59:26	o setor técnico realizou alguns comentários e solicitou documentos relativos a alguns materiais. Abrirei uma nova diligência sobre esse assunto
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 16:16:31	o senhor entendeu todas as demandas?
Pelo participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 16:23:49	Ok, entendido
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 16:50:12	prezado, infelizmente a documentação anexada ainda contem inconsistências. Solicito atenção no preenchimento quando ao ICMS do RN, destacado em 20% e os valores equalizados e não equalizados.
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 16:53:53	sobre os questionamentos técnicos, atentar que a área técnica destacou 3 pontos. 1)
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 16:54:02	1) atestados de conexões de 200mm
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 16:54:30	2) catalogos dos itens
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	21/07/2025 às 16:55:29	3) Atestado com informações mais completas sobre o tipo de fornecimento, para comparação com o objeto
Pelo participante 42.567.618/0001-88	22/07/2025 às 08:49:02	Ok, aguardamos abertura para envio do solicitado.
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	22/07/2025 às 09:01:06	bom dia sr. fornecedor
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	22/07/2025 às 09:02:12	A diligência de ontem, continua aberta. O sr. consegue anexar os documentos/evidências solicitadas, ou devo realizar uma nova diligência?
Pelo participante 42.567.618/0001-88	22/07/2025 às 09:04:55	Bom dia Sr, no momento não está aberto para anexar os documentos.
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	22/07/2025 às 09:08:53	1 minuto por gentileza
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	22/07/2025 às 09:10:24	acredito que agora tenha habilitado a função de anexar
Pelo participante 42.567.618/0001-88	22/07/2025 às 09:18:26	Sim.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 42.567.618/0001-88	22/07/2025 às 09:19:02	Feito
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	22/07/2025 às 09:19:48	Obrigado. De posse dos novos documentos, iremos proceder com a análise.
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	22/07/2025 às 14:08:00	Prezado fornecedor, conforme combinado reabrirei a sessão as 15h, porém, para ganhar tempo, vou apresentar o posicionamento do nosso setor técnico:
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	22/07/2025 às 14:09:30	O certificado indica que os tubos de PEAD (PE 100), com diâmetros de 20 a 110 mm, fabricados pela Shanghai Ruihe, foram submetidos a ensaios e atendem aos requisitos técnicos estabelecidos pela norma ISO 4427-2:2007. Ocorre que o material licitado deve atender a Especificação Técnica de Material que estabelece o que abaixo transcrevemos:
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	22/07/2025 às 14:10:04	"4.3. Projeto e fabricação 4.3.1. As conexões deverão ser projetadas, fabricadas e inspecionadas atendendo a todas as exigências contidas na Norma ABNT NBR 14.462-3. 4.3.2. Alternativamente, as conexões podem ser projetadas, fabricadas e inspecionadas de acordo com a EN 1555-3 ou ISO 4437-3, desde que atendidos os requisitos da ABNT NBR 14462-3.
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	22/07/2025 às 14:10:11	4.3.3. Para liberação do lote fabricado, o FORNECEDOR/FABRICANTE deverá seguir as características e frequências de amostragem mínimas indicadas na Tabela B.4 da NBR 14.462-3"
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	22/07/2025 às 14:10:57	Portanto a exigência da ET é de que as conexões a serem fornecidas devem atender às normas específicas para gás. Nos documentos apresentados até agora NÃO FORAM APRESENTADOS certificados de conformidade para as normas com a aplicação de distribuição de gás.
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	22/07/2025 às 14:14:43	Dito isso, pergunto ao sr. fornecedor, existe algum documento que comprove sua utilização com Gás e atenda a Especificação Técnica de Material, conforme item 4.3 descrito anteriormente? e se pode apresentar/anexar ao processo.
Pelo participante 42.567.618/0001-88	22/07/2025 às 14:57:44	Boa tarde Sr, podemos solicitar esta possibilidade ao fabricante, evidenciando a utilização na linha de gás. Solicitamos assim um prazo até amanhã para que possamo
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	22/07/2025 às 15:08:12	Tudo bem, podemos combinar para as 10h da manha?
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	22/07/2025 às 15:10:12	E para deixar mais claro, nosso setor técnico sinalizou que não conseguiu validar a qualidade dos produtos licitados através da documentação apresentada. Lembrar que o material será utilizado em atividades com Gás Natural. Dessa forma, necessitamos do atestado e certificado compatível
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	22/07/2025 às 15:11:09	se estiver claro as demandas e o que é necessário apresentar, retomaremos às 10h da manhã do dia 23/07/2025
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	22/07/2025 às 15:13:36	tudo bem?
Pelo participante 42.567.618/0001-88	22/07/2025 às 15:16:17	Quanto a parte técnica estaremos buscando a comprovação documental, porém quanto ao atestado foi apresentado conforme edital e comprovação por meio do contrato, sendo de conhecimento que os mesmos foram utilizados em ambiente químico, com a mesma criticidade ao que será utilizado a linha de gás.
Pelo participante 42.567.618/0001-88	22/07/2025 às 15:17:15	Ok, ciente da demanda para amanhã as 10h.
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	22/07/2025 às 15:24:05	o contrato com INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. - INB não deixou claro a utilização das conexões para atividades envolvendo gás..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	22/07/2025 às 15:25:30	pelos características da especificação técnica apresentadas, aparentemente a utilização das conexões são pra atividades hidráulicas, sendo diferente das conexões para atividades de gás
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	22/07/2025 às 15:25:57	foi nesse sentido, a solicitação de documento comprobatório
Pelo participante 42.567.618/0001-88	23/07/2025 às 09:58:12	Bom dia Sr Pregoeiro, gostaríamos de reforçar que atendemos todos os requisitos realizados na fabrica, caso haja necessidade podemos realizar a inspeção de terceira parte no caso a Bureau Veritas pré embarque atestado estar de acordo com a NBR 14462-3. No momento, podemos enviar o "test report" que é o mapa dos testes realizados em fabrica conforme EN 1555-4 / ISO 4437-3 em concordância com NBR 14462-3.
Pelo participante 42.567.618/0001-88	23/07/2025 às 09:59:48	Além do certificado ISO9001 e dados técnicos dos materiais em que reforça a utilização na linha de Gás.
Pelo participante 42.567.618/0001-88	23/07/2025 às 10:12:55	No momento não conseguimos subir os documentos, poderia por gentileza reabrir para enviarmos. Obrigado
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	23/07/2025 às 10:18:44	Bom dia sr. fornecedor, solicitei novamente os documentos.
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	23/07/2025 às 10:24:40	No caso, o sr. já dispõe dos documentos? ou ainda vai solicitar para o fabricante?
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	23/07/2025 às 10:33:20	sr?
Pelo participante 42.567.618/0001-88	23/07/2025 às 10:54:48	sim, enviado
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	23/07/2025 às 11:22:37	sr. fornecedor, estamos procedendo com a análise. pelo avanço do horário, vamos suspender a sessão retornando às 13:30h
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	23/07/2025 às 13:30:37	boa tarde sr. fornecedor, diante da análise realizada pelo nosso setor técnico, verifica-se que a empresa AP GLOBAL SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI NÃO apresentou comprovação técnica suficiente para atender às exigências do edital em relação às conexões PEAD PE100 SDR11 com diâmetro de 200mm.
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	23/07/2025 às 13:30:49	Foram comprovadas apenas quatro tipologias de conexões, em quantidades irrisórias frente às exigidas, com ausência total de itens críticos como luvas e válvulas, o que compromete a confiabilidade e a continuidade do fornecimento.
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	23/07/2025 às 13:30:59	Dessa forma, não resta opção para esse pregoeiro a não ser inabilitar a empresa.
Sistema para o participante 42.567.618/0001-88	23/07/2025 às 13:31:05	Agradeço a participação e daremos continuidade a sessão.
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	23/07/2025 às 13:53:33	boa tarde sr. fornecedor, tudo bem? Estamos dando continuidade a sessão
Pelo participante 21.420.571/0001-55	23/07/2025 às 13:54:17	Boa Tarde Sr. Pregoeiro.
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	23/07/2025 às 13:55:02	como a melhor proposta foi inabilitada, estamos iniciando a negociação com a vossa empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	23/07/2025 às 13:57:05	antecipadamente, verificamos que alguns valores, estão acima do estimado pela companhia, gostaria de saber se o sr. tem interesse de refazer a proposta, atualizando os valores, em especial para os itens 6 e 7
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	23/07/2025 às 13:58:19	Sr. Fornecedor GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ 21.420.571/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 23/07/2025. Justificativa: Proposta atualizada + documentação de habilitação para análise.
Pelo participante 21.420.571/0001-55	23/07/2025 às 13:59:03	Qual valor de referencia dos itens 6 e 7?
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	23/07/2025 às 14:01:22	ITEM 6 - VALOR UNITÁRIO EQUALIZADO R\$ 1.310,1400
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	23/07/2025 às 14:01:53	ITEM 7 - VALOR UNITÁRIO EQUALIZADO R\$ 688,3600
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	23/07/2025 às 14:03:32	já habilitei a funcao de envio de anexo. precisarei me ausentar até as 15:30h, retornando com as atividades da sessão
Pelo participante 21.420.571/0001-55	23/07/2025 às 14:03:58	Sr. Pregoeiro a vigência do contrato será por 06 meses?
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	23/07/2025 às 15:25:43	exatamente. conforme item 4.1 da Minuta do Contrato
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	23/07/2025 às 15:30:25	sr. fornecedor, atentar ao prazo de envio da documentação solicitada
Pelo participante 21.420.571/0001-55	23/07/2025 às 15:50:17	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:50:17 de 23/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ 21.420.571/0001-55.
Pelo participante 21.420.571/0001-55	23/07/2025 às 15:50:51	Sr. Pregoeiro enviado
Pelo participante 21.420.571/0001-55	23/07/2025 às 15:51:28	Agora somente esclarecimento referente o item 6 ok
Pelo participante 21.420.571/0001-55	23/07/2025 às 15:53:55	Para ver se conseguimos chegar ao valor do item 06
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	23/07/2025 às 16:28:35	desculpe a demora
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	23/07/2025 às 16:28:44	não entendi o questionamento
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	23/07/2025 às 16:28:51	poderia reformular, por favor
Pelo participante 21.420.571/0001-55	23/07/2025 às 16:42:18	Sr. Pregoeiro, entrei em contato para esclarecer uma dúvida sobre o item 6, nosso questionamento é sobre a sua descrição TEE de Serviço 200 x 110, qd a descrição fala em serviço, envolve broca metálica para perfuração, dai nosso valor é levado pelo seu preço de aquisição. Acreditamos se tratar de TEE de redução de 200 x 110, caso positivo conseguimos acompanhar, preciso que verifique com sua equipe técnica ou se tiver imagem mais detalhada.
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	23/07/2025 às 16:56:27	Entendi. Vou transmitir o questionamento para a equipe técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	23/07/2025 às 16:57:39	devido o horário, vou suspender a sessão por hoje, retornando amanhã, dia 24/07, às 8:30h
Pelo participante 21.420.571/0001-55	23/07/2025 às 16:59:43	Ok
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 08:36:51	a respeito do questionamento anterior, segundo o setor técnico, trata-se de Te de serviço com ferramenta de corte embutida
Pelo participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 08:40:51	Bom dia Sr. Pregoeiro, só um instante que vou verificar se vamos conseguir atender ao estimado do item 6.
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 08:46:56	ok.
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 08:48:16	Um outro detalhe que eu percebi, é que a fórmula da planilha da PPU disponibilizada pela potigás, apresenta um erro relacionada a formula da coluna "O", gerando um valor incoerente.
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 08:49:00	favor atentar que o ICMS do Rio Grande do Norte é 20%, logo, o valor equalizado deve representar isso
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 08:49:46	no arquivo "Adendo III Proposta.pdf", foi considerado 18%
Pelo participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 08:52:09	Ok vou verificar e corrigir a planilha
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 08:52:22	então, se o sr. fornecedor conseguir atender os valores de referência estimado para os itens 6 e 7, solicito o reenvio das propostas, corrigindo também os valores equalizados e não equalizados, considerando o ICMS de 20% do estado do RN
Pelo participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 08:52:57	Ok
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 08:53:54	Sr. Fornecedor GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ 21.420.571/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 10:55:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Envio da proposta atualizada.
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 09:14:21	Enquanto o sr. verifica a questão da proposta, irei iniciar a análise da documentação de habilitação.
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 09:14:51	para otimizar o tempo de todos, retomarei a sessão às 14h, tudo bem?
Pelo participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 09:30:15	Sr. Pregoeiro estou verificando junto a fabrica se vamos conseguir acompanhar seu estimado, referente ao item 6, poderia nos conceder um prazo um pouco maior? Pois a fabrica não vai me responder no prazo que concedeu.
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 09:45:54	até às 14h é um bom prazo?
Pelo participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 09:53:46	Sr. Pregoeiro poderia nos conceder um prazo até as 16:00 hs?
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 09:56:45	sim.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 09:56:58	vou proceder dessa forma entao
Pelo participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 09:57:42	Ok grata
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 10:55:00	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:55:00 de 24/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ 21.420.571/0001-55.
Pelo participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 11:42:22	Bom dia Sr. Pregoeiro fomos verificar junto ao fabricante para tentar acompanhar seu estimado. porem o item 6 em questão nenhum fabricante tem com derivação de 110mm, a maior derivação seria de 63mm, está informação pegamos junto a Gerog Fischer e a Agru, poderia confirmar com requisitante se tem em seu estoque uma destas peças para nos informar a marca? peço desculpas pelo transtorno, mais para que não tenha nenhum mal entendido em sua licitação
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 15:39:09	boa tarde
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 15:40:22	apenas para alinhar o entendimento. Para o item 7, o sr. consegue chegar no preço estimado pela companhia, correto?
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 15:42:33	já para o item 6, o sr não tem disponível o TÊ DE SERVIÇO DE DERIVAÇÃO DE ELETROFUSÃO PEAD PE100 DE 200MMX110MM SDR11, no caso, o sr. teria uma outra alternativa, para atendimento técnico do item, dentro do valor estimado?
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 15:44:00	se tiver, gostaria de solicitar o sr. apresentasse, para que eu possa expor para o setor técnico
Pelo participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 15:49:58	Boa Tarde Sr. Pregoeiro, sobre o item 7 , sela de reparo Ok podemos acompanhar o equalizado em R\$ 688,36
Pelo participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 15:53:38	Dentro do estimado podemos ofertar o item 6 com Te EF 200 x 110 BBB (Kit Te + luva) Não tem ferramenta de corte. (conforme imagens já enviado anteriormente)
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 16:00:20	seria a única alternativa, correto?
Pelo participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 16:04:12	No diâmetro solicitado 200 x 110 é a única alternativa (Te pead 200 x 110 +luva) . Na opção serviço com ferramenta de corte a derivação máxima seria 200 x 63
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 16:05:46	ok, vou passar para o setor técnico
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 16:07:11	Solicito, por gentileza, que aguarde conectado.
Pelo participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 16:08:14	oK
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 16:53:09	prezado, nosso setor técnico respondeu, onde infelizmente não podemos aceitar o item 6 sem a ferramenta de corte, visto o ao não atendimento técnico a ET
Sistema para o participante 21.420.571/0001-55	24/07/2025 às 16:54:26	Dessa forma, como tecnicamente a proposta não atende ao mínimo especificado, procederemos com vossa inabilitação e daremos continuidade a sessão. Obrigado pela participação
Sistema	24/07/2025 às 16:57:31	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 17:07:31.

Eventos do Grupo G1

Data/Hora	Descrição
21/07/2025 às 10:00:03	Fornecedor AQUA PLASTIC BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA teve a proposta desclassificada automaticamente pelo sistema. Motivo: A proposta foi desclassificada automaticamente pelo sistema porque existiam itens do grupo sem proposta.
21/07/2025 às 10:00:04	Item aberto para lances.
21/07/2025 às 10:10:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
21/07/2025 às 10:15:43	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Buscar os melhores preços..
21/07/2025 às 10:25:44	Item com etapa aberta encerrada.
21/07/2025 às 10:25:44	Item encerrado para lances.
21/07/2025 às 10:49:17	Fornecedor AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 42.567.618/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 21/07/2025. Justificativa: envio de documentação para análise.
21/07/2025 às 13:23:37	Fornecedor AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 42.567.618/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:25:00 do dia 21/07/2025. Justificativa: proposta atualizada + documentação de habilitação.
21/07/2025 às 13:24:29	Fornecedor AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 42.567.618/0001-88 finalizou o envio de anexo.
23/07/2025 às 13:33:23	Fornecedor AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 42.567.618/0001-88 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 199.628,0000. Motivo: Diante da análise realizada pelo nosso setor técnico, verifica-se que a empresa AP GLOBAL SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI NÃO apresentou comprovação técnica suficiente para atender às exigências do edital..
23/07/2025 às 13:58:19	Fornecedor GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ 21.420.571/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 23/07/2025. Justificativa: Proposta atualizada + documentação de habilitação para análise.
23/07/2025 às 15:50:17	Fornecedor GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ 21.420.571/0001-55 finalizou o envio de anexo.
24/07/2025 às 08:53:54	Fornecedor GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ 21.420.571/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:55:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Envio da proposta atualizada.
24/07/2025 às 16:57:31	Fornecedor GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ 21.420.571/0001-55 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 258.170,0000. Motivo: Item 6 acima do preço estimado e contra proposta do fornecedor não atende a especificação da ET.
24/07/2025 às 16:57:31	Item fracassado no julgamento / habilitação.
24/07/2025 às 17:09:02	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Item 1 do Grupo G1 - Luva eletroduto

Luva Eletroduto Material: Polietileno De Alta Densidade (Pead), Bitola: 1POL

Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 688,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 206.508,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.865.***-4 - LUIS ARTHUR ALMEIDA DE ASSIS

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.567.618/0001-88 - AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 255,0000 (unitário) R\$ 76.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: rehome Modelo/versão: rehome Valor proposta: R\$ 255,0000 (unitário) R\$ 76.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
33.044.909/0001-09 - AQUA PLASTIC BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 732,4800 (unitário) R\$ 219.744,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TEGA/ALIAxis/ERA/NTG Modelo/versão: LUVA DE ELETROFUSÃO PEAD PE-100 DE 200MM SDR11 Valor proposta: R\$ 732,4800 (unitário) R\$ 219.744,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 331,0000 (unitário) R\$ 99.300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GF Modelo/versão: GF Valor proposta: R\$ 661,0000 (unitário) R\$ 198.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
21/07/2025 às 10:05:23	21.420.571/0001-55	R\$ 331,0000

Item 2 do Grupo G1 - Cotovelo

Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 40 MM, Características Adicionais: Soldável

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 2.664,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 53.285,2000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.865.***-4 - LUIS ARTHUR ALMEIDA DE ASSIS

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.567.618/0001-88 - AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: rehome Modelo/versão: rehome Valor proposta: R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
33.044.909/0001-09 - AQUA PLASTIC BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.728,6800 (unitário) R\$ 54.573,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TEGA/ALIAxis/ERA/NTG Modelo/versão: COTOVELO 90 GRAUS DE ELETROFUSÃO PEAD PE100 DE 200 Valor proposta: R\$ 2.728,6800 (unitário) R\$ 54.573,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1.445,0000 (unitário) R\$ 28.900,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GF Modelo/versão: GF Valor proposta: R\$ 2.664,2600 (unitário) R\$ 53.285,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
21/07/2025 às 10:05:38	21.420.571/0001-55	R\$ 1.445,0000

Item 3 do Grupo G1 - Cotovelo

Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 45GRA, Diâmetro: 40MM, Características Adicionais: Soldável

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 2.327,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 69.821,4000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.865.***-4 - LUIS ARTHUR ALMEIDA DE ASSIS

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.567.618/0001-88 - AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 980,0000 (unitário) R\$ 29.400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: rehome Modelo/versão: rehome Valor proposta: R\$ 980,0000 (unitário) R\$ 29.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
33.044.909/0001-09 - AQUA PLASTIC BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.373,2400 (unitário) R\$ 71.197,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TEGA/ALIAxis/ERA/NTG Modelo/versão: COTOVELO 45 GRAUS DE ELETROFUSÃO PEAD PE100 DE 200 Valor proposta: R\$ 2.373,2400 (unitário) R\$ 71.197,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 697,0000 (unitário) R\$ 20.910,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GF Modelo/versão: GF Valor proposta: R\$ 1.394,0000 (unitário) R\$ 41.820,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
21/07/2025 às 10:05:53	21.420.571/0001-55	R\$ 697,0000

Item 4 do Grupo G1 - Tubo plástico

Tubo Plástico Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Diâmetro: 1.200MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Adução E Distribuição De Água, Padrão: Pe 80 - Sdr11

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 16.122,7100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 32.245,4200 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.865.**-*4 - LUIS ARTHUR ALMEIDA DE ASSIS

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.567.618/0001-88 - AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 2.964,0000 (unitário) R\$ 5.928,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: rehome Modelo/versão: rehome Valor proposta: R\$ 2.964,0000 (unitário) R\$ 5.928,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 3.190,0000 (unitário) R\$ 6.380,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FGS Modelo/versão: FGS Valor proposta: R\$ 6.380,0000 (unitário) R\$ 12.760,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
21/07/2025 às 10:06:02	21.420.571/0001-55	R\$ 3.190,0000

Item 5 do Grupo G1 - Tubo plástico

Tubo Plástico Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Diâmetro: 1.200MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Adução E Distribuição De Água, Padrão: Pe 80 - Sdr11

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 6.684,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 66.843,8000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.865.**-*4 - LUIS ARTHUR ALMEIDA DE ASSIS

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.567.618/0001-88 - AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 4.000,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: rehome Modelo/versão: rehome Valor proposta: R\$ 4.000,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10	
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1.346,0000 (unitário) R\$ 13.460,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GF Modelo/versão: GF Valor proposta: R\$ 1.346,0000 (unitário) R\$ 13.460,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 10	

Lances do Item 5

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Item 6 do Grupo G1 - Tubo plástico

Tubo Plástico Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Diâmetro: 1.200MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Adução E Distribuição De Água, Padrão: Pe 80 - Sdr11

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 1.310,1400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 6.550,7000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.865.**-*4 - LUIS ARTHUR ALMEIDA DE ASSIS

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.567.618/0001-88 - AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 1.600,0000 (unitário) R\$ 8.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: rehome Modelo/versão: rehome Valor proposta: R\$ 1.600,0000 (unitário) R\$ 8.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5	
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 4.850,0000 (unitário) R\$ 24.250,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GF Modelo/versão: GF Valor proposta: R\$ 9.700,0000 (unitário) R\$ 48.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5	

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
21/07/2025 às 10:06:21	21.420.571/0001-55	R\$ 4.850,0000

Item 7 do Grupo G1 - Tubo plástico

Tubo Plástico Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Diâmetro: 1.200MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Adução E Distribuição De Água, Padrão: Pe 80 - Sdr11

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 688,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 6.883,6000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.865.**-*4 - LUIS ARTHUR ALMEIDA DE ASSIS

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.567.618/0001-88 - AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 520,0000 (unitário) R\$ 5.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: rehome Modelo/versão: rehome Valor proposta: R\$ 520,0000 (unitário) R\$ 5.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 778,0000 (unitário) R\$ 7.780,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GF Modelo/versão: GF Valor proposta: R\$ 778,0000 (unitário) R\$ 7.780,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 7

Nenhum lance foi registrado para o Item 7.

Item 8 do Grupo G1 - Tubo plástico

Tubo Plástico Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Diâmetro: 1.200MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Adução E Distribuição De Água, Padrão: Pe 80 - Sdr11

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 1.365,5400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 13.655,4000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.865.**-*4 - LUIS ARTHUR ALMEIDA DE ASSIS

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.567.618/0001-88 - AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 2.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: rehome Modelo/versão: rehome Valor proposta: R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 2.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 788,0000 (unitário) R\$ 7.880,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GF Modelo/versão: GF Valor proposta: R\$ 1.576,0000 (unitário) R\$ 15.760,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
21/07/2025 às 10:06:47	21.420.571/0001-55	R\$ 788,0000

Item 9 do Grupo G1 - Tubo plástico

Tubo Plástico Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Diâmetro: 1.200MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Adução E Distribuição De Água, Padrão: Pe 80 - Sdr11

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 3.542,7100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 35.427,1000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.865.**_*4 - LUIS ARTHUR ALMEIDA DE ASSIS

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.567.618/0001-88 - AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 850,0000 (unitário) R\$ 8.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: rehome Modelo/versão: rehome Valor proposta: R\$ 850,0000 (unitário) R\$ 8.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 3.411,0000 (unitário) R\$ 34.110,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GF Modelo/versão: GF Valor proposta: R\$ 6.822,0000 (unitário) R\$ 68.220,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
21/07/2025 às 10:06:58	21.420.571/0001-55	R\$ 3.411,0000

Item 10 do Grupo G1 - Tubo plástico

Tubo Plástico Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Diâmetro: 1.200MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Adução E Distribuição De Água, Padrão: Pe 80 - Sdr11

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 902,3900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 18.047,8000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.865.**-*4 - LUIS ARTHUR ALMEIDA DE ASSIS

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.567.618/0001-88 - AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 280,0000 (unitário) R\$ 5.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: rehome Modelo/versão: rehome Valor proposta: R\$ 280,0000 (unitário) R\$ 5.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 760,0000 (unitário) R\$ 15.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GF Modelo/versão: GF Valor proposta: R\$ 1.520,0000 (unitário) R\$ 30.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
21/07/2025 às 10:07:07	21.420.571/0001-55	R\$ 760,0000