



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
COMPANHIA POTIGUAR DE GAS

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 925880 - ERN - COMPANHIA POTIGUAR DE GAS/RN  
**PREGÃO 90003/2025**

Às 09:20 horas do dia 25 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALYNE VALENTIM MUNIZ, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 05310002000806202, Pregão nº 90003/2025.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                                                                  | Característica:  | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto                                                                                                                                                                                                                     | Modo de disputa: | Aberto              |
| Compra emergencial:         | Não                                                                                                                                                                                                                                              | UF da UASG:      | RN                  |
| Objeto da compra:           | A contratação de empresa especializada no fornecimento de CONEXÕES DE PEAD PE100 DE 200MM PARA CONDUÇÃO DE GÁS NATURAL PARA CONSTRUÇÃO DO GASODUTO GASSAL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste EDITAL e seus anexos |                  |                     |
| Entrega de propostas:       | De 04/07/2025 às 09:00 até 21/07/2025 às 10:00                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |
| Abertura da sessão pública: | Dia 21/07/2025 às 10:00 (horário de Brasília)                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 21/07/2025 às 10:00:03 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema     | 21/07/2025 às 10:07:04 | bom dia srs licitantes                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 21/07/2025 às 10:07:35 | Lembramos que o menor preço não é garantia de contratação, ainda haverá a fase de análise da documentação de habilitação. Portanto, enviem seus lances!                     |
| Sistema     | 21/07/2025 às 10:14:40 | Srs. Fornecedores, informamos que o GRUPO 01 possui itens ofertados acima do valor orçado pela POTIGÁS para contratação dos referidos itens.                                |
| Sistema     | 21/07/2025 às 10:15:17 | Dessa forma, irei reiniciar a disputa com o objetivo de buscar os melhores preços. Favor enviar seus lances!                                                                |
| Sistema     | 21/07/2025 às 10:27:30 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                              |
| Sistema     | 21/07/2025 às 11:09:23 | prezados, solicito a todos que se mantenham conectados e atentos ao chat                                                                                                    |
| Sistema     | 21/07/2025 às 11:09:53 | informo que realizaremos uma parada para almoço às 12h, e retornando às 13h                                                                                                 |
| Sistema     | 21/07/2025 às 13:14:42 | boa tarde senhores. Solicito que se mantenha conectados e atentos ao chat                                                                                                   |
| Sistema     | 21/07/2025 às 13:14:56 | se mantenham*                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 21/07/2025 às 16:51:11 | prezados, suspenderei o pregão Às 17h e retornarei amanhã, dia 22/07/2025, às 9h da manhã. Solicito a presença de todos.                                                    |
| Sistema     | 21/07/2025 às 17:02:30 | até amanhã a todos.                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 22/07/2025 às 09:00:39 | Bom dia. Vamos dar continuidade a sessão. Peço, por gentileza, que permaneçam conectados.                                                                                   |
| Sistema     | 22/07/2025 às 09:32:48 | Para evitar a espera e otimizar o tempo de todos. Irei suspender a sessão para análise dos documentos, retornando às 13:15h do dia de hoje.                                 |
| Sistema     | 22/07/2025 às 09:33:33 | Aguardo todos às 13:15h                                                                                                                                                     |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 22/07/2025 às 13:19:12 | Boa tarde. Para evitar a espera e otimizar o tempo de todos, irei suspender a sessão novamente, para continuar a análise dos documentos, retornando às 15h do dia de hoje.     |
| Sistema     | 22/07/2025 às 13:19:49 | Peço a todos que estejam presentes às 15h                                                                                                                                      |
| Sistema     | 22/07/2025 às 15:30:47 | Prezados, estarei suspendendo a sessão novamente, com reabertura agendada para as 10h do dia 23/07/2025. Solicito a todos os interessados a gentileza de se fazerem presentes. |
| Sistema     | 22/07/2025 às 15:31:46 | obrigado e até amanhã.                                                                                                                                                         |
| Sistema     | 23/07/2025 às 10:05:57 | bom dia a todos, vamos dar continuidade a sessão                                                                                                                               |
| Sistema     | 23/07/2025 às 13:29:55 | boa tarde,                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 23/07/2025 às 13:30:09 | vamos retomar a sessão.                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 23/07/2025 às 14:04:30 | Sessão suspensa. Retorno às 15:30h do dia 23/07                                                                                                                                |
| Sistema     | 23/07/2025 às 15:29:41 | Retomamos a sessão.                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 23/07/2025 às 16:59:11 | Prezados, devido o horário, estou encerrando a sessão, com reabertura agendada para o dia 24/07/2025 às 8:30h.                                                                 |
| Sistema     | 23/07/2025 às 16:59:17 | até amanhã                                                                                                                                                                     |
| Sistema     | 24/07/2025 às 08:33:03 | bom dia                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 24/07/2025 às 08:35:58 | daremos continuidade a sessão                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 24/07/2025 às 09:57:33 | prezados licitante, irei suspender a sessão e retomaremos as 16h.                                                                                                              |
| Sistema     | 24/07/2025 às 09:57:38 | até lá.                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 24/07/2025 às 17:00:33 | Prezados, para o grupo 01 infelizmente não conseguimos um resultado satisfatório, sendo fracassado. Estaremos prosseguindo com o fluxo normal.                                 |
| Sistema     | 24/07/2025 às 17:02:28 | Em relação ao grupo 02, estaremos retomando a negociação, amanhã, dia 25/07 às 10:30h da manhã. Solicito a presença de todos os interessados                                   |
| Sistema     | 25/07/2025 às 10:31:31 | bom dia, retomaremos a sessão                                                                                                                                                  |
| Sistema     | 25/07/2025 às 16:32:12 | prezados, estou encerrando a sessão por hoje. Retomarei na segunda-feira dia 28/07 às 9h. Até lá                                                                               |
| Sistema     | 28/07/2025 às 09:18:08 | bom dia a todos                                                                                                                                                                |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 21/07/2025 às 10:00:03 | Abertura da sessão pública                 |
| 21/07/2025 às 10:27:30 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Grupo 1

Valor estimado: R\$ 509.268,4200 (total)  
Situação: Fracassado e Homologado

Fracassado por CPF \*\*\*.865.\*\*\*-4 - LUIS ARTHUR ALMEIDA DE ASSIS

Propostas do Grupo G1

| Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006<br>Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024 |                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Fornecedor                                                                                                                                                                                       | Valor ofertado                 | Situação                 |
| 42.567.618/0001-88 - AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RJ                                                             | R\$ 199.628,0000 (total)       | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 199.628,0000 (total)                                                                                                                                                         | Valor negociado: Não Realizado |                          |
| 33.044.909/0001-09 - AQUA PLASTIC BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                                | R\$ 345.514,8000 (total)       | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 345.514,8000 (total)                                                                                                                                                         | Valor negociado: Não Realizado |                          |
| 21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP                                                       | R\$ 258.170,0000 (total)       | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 490.285,2000 (total)                                                                                                                                                         | Valor negociado: Não Realizado |                          |

Mensagens do chat do Grupo G1

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 21/07/2025 às 10:00:04 | O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                |
| Sistema                                        | 21/07/2025 às 10:10:05 | O item G1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.                       |
| Sistema                                        | 21/07/2025 às 10:15:43 | A etapa aberta do item G1 foi reiniciada. Justificativa: Buscar os melhores preços.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema                                        | 21/07/2025 às 10:25:44 | O item G1 está encerrado.                                                                                           |
| Sistema para o participante 42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 10:29:43 | bom dia sr. fornecedor                                                                                              |
| Pelo participante 42.567.618/0001-88           | 21/07/2025 às 10:32:26 | Bom dia Sr Pregoeiro,                                                                                               |
| Sistema para o participante 42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 10:33:46 | O sr. apresentou a melhor oferta para o grupo 01, porém no item 6 está acima do valor estimado                      |
| Sistema para o participante 42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 10:34:31 | TÊ DE SERVIÇO DE DERIVAÇÃO DE ELETROFUSÃO PEAD PE100 DE 200MMX110MM SDR11                                           |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 10:36:03 | favor informar se existe a possibilidade de reduzir o valor ofertado, em especial para o item 6, de modo a ficar dentro do valor estimado                                                                                                                     |
| Pelo participante<br>42.567.618/0001-88           | 21/07/2025 às 10:38:37 | Qual seria o valor estimado para o item 06 ?                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 10:39:38 | O valor unitário de R\$ 1.310,14                                                                                                                                                                                                                              |
| Pelo participante<br>42.567.618/0001-88           | 21/07/2025 às 10:44:31 | ok, para este item podemos atender ao valor estimado.                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 10:48:28 | dessa forma, solicito que o sr. envie todos os documentos para iniciarmos a análise de habilitação, bem como a proposta com os valores atualizados conforme adendo II e adendo II                                                                             |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 10:49:17 | Sr. Fornecedor AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 42.567.618/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 21/07/2025. Justificativa: envio de documentação para análise.                |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 10:52:43 | alguma dúvida sobre esse procedimento?                                                                                                                                                                                                                        |
| Pelo participante<br>42.567.618/0001-88           | 21/07/2025 às 10:58:06 | No momento sem dúvidas.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 11:19:51 | Senhor, embora o sr. tenha apresentado as melhores propostas nos 2 grupos, a negociação deve ocorrer de forma independente. assim, gostaria de solicitar que sr. respondesse aos questionamentos relacionados ao grupo 02.                                    |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 13:15:00 | O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:15:00 de 21/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 42.567.618/0001-88.                                                                  |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 13:16:21 | boa tarde                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 13:17:18 | o prazo para convocação dos anexos encerrou. o sr tem alguma dúvida, ou realmente está declinando do grupo 01?                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 13:22:01 | senhor, favor responder ao questionamento                                                                                                                                                                                                                     |
| Pelo participante<br>42.567.618/0001-88           | 21/07/2025 às 13:22:03 | Sr pregoeiro, finalizamos a separação dos documentos, podemos enviar agora ?                                                                                                                                                                                  |
| Pelo participante<br>42.567.618/0001-88           | 21/07/2025 às 13:22:30 | Devido ao horário do almoço                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 13:22:58 | ok, solicitar a convocação novamente                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 13:23:37 | Sr. Fornecedor AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 42.567.618/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 15:25:00 do dia 21/07/2025. Justificativa: proposta atualizada + documentação de habilitação. |
| Pelo participante<br>42.567.618/0001-88           | 21/07/2025 às 13:24:29 | O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:24:29 de 21/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 42.567.618/0001-88.                                                                       |
| Pelo participante<br>42.567.618/0001-88           | 21/07/2025 às 13:25:08 | Feito e havendo qualquer dúvida estamos a disposição.                                                                                                                                                                                                         |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 13:27:30 | irei iniciar a análise. peço a gentileza de se manter conectado e atento ao chat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 14:17:43 | prezado fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 14:19:50 | identifiquei as propostas apresentadas (adendo 2 e 3) estão em desacordo com o solicitado no edital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 14:21:39 | em especial no icms de origem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 14:22:08 | e quanto ao valor unitário equalizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 14:22:29 | lembrando que o ICMS do estado do RN é de 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 14:23:07 | a forma de preenchimento está destacado no item 8 do edital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 14:23:41 | dito isso, gostaria de saber se o sr. fornecedor pode atualizar as propostas, para darmos continuidade às análises                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 14:32:19 | o senhor compreendeu a situação?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pelo participante<br>42.567.618/0001-88           | 21/07/2025 às 14:48:13 | Sr Pregoeiro, vamos providenciar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pelo participante<br>42.567.618/0001-88           | 21/07/2025 às 15:27:06 | Sr Pregoeiro, o nosso ICMS de origem é 22% conforme a planilha enviada, me desculpe, mas não entendemos onde está o erro no adendo III.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 15:37:48 | 22% é alíquota interna do estado do RJ. Quando trabalhamos em estados diferentes, deve ser utilizado a alíquota para operações interestaduais, conforme a tabela desse link: <a href="https://www.taxgroup.com.br/wp-content/uploads/2025/01/Tabela-ICMS-2025-Interestadual-e-Estadual-1024x869.png">https://www.taxgroup.com.br/wp-content/uploads/2025/01/Tabela-ICMS-2025-Interestadual-e-Estadual-1024x869.png</a> |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 15:38:03 | no nosso caso, fica em 7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 15:40:26 | e um outro detalhe, é que o valor preenchido no sistema, deve ser preenchido na coluna "O" (destacada em amarelo). O item 8 do edital, apresenta a maneira correta de preenchimento                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 15:40:54 | valor unitário equalizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 15:54:25 | para deixar, claro o valor cadastrado no sistema comprasnet através de proposta ou lance, é o valor equalizado, coluna "O" da planilha. O fornecedor deve fazer a conta "reversa" para encontrar o valor nã o equalizado,                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 15:59:26 | o setor técnico realizou alguns comentários e solicitou documentos relativos a alguns materiais. Abrirei uma nova diligência sobre esse assunto                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 16:16:31 | o senhor entendeu todas as demandas?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pelo participante<br>42.567.618/0001-88           | 21/07/2025 às 16:23:49 | Ok, entendido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 16:50:12 | prezado, infelizmente a documentação anexada ainda contém inconsistências. Solicito atenção no preenchimento quando ao ICMS do RN, destacado em 20% e os valores equalizados e não equalizados.                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 16:53:53 | sobre os questionamentos técnicos, atentar que a área técnica destacou 3 pontos.<br>1)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 16:54:02 | 1) atestados de conexões de 200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 16:54:30 | 2) catalogos dos itens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 21/07/2025 às 16:55:29 | 3) Atestado com informações mais completas sobre o tipo de fornecimento, para comparação com o objeto                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pelo participante<br>42.567.618/0001-88           | 22/07/2025 às 08:49:02 | Ok, aguardamos abertura para envio do solicitado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 22/07/2025 às 09:01:06 | bom dia sr. fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 22/07/2025 às 09:02:12 | A diligência de ontem, continua aberta. O sr. consegue anexar os documentos/evidências solicitadas, ou devo realizar uma nova diligência?                                                                                                                                                                                                           |
| Pelo participante<br>42.567.618/0001-88           | 22/07/2025 às 09:04:55 | Bom dia Sr, no momento não está aberto para anexar os documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 22/07/2025 às 09:08:53 | 1 minuto por gentileza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 22/07/2025 às 09:10:24 | acredito que agora tenha habilitado a função de anexar                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pelo participante<br>42.567.618/0001-88           | 22/07/2025 às 09:18:26 | Sim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pelo participante<br>42.567.618/0001-88           | 22/07/2025 às 09:19:02 | Feito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 22/07/2025 às 09:19:48 | Obrigado. De posse dos novos documentos, iremos proceder com a análise.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 22/07/2025 às 14:08:00 | Prezado fornecedor, conforme combinado reabrirei a sessão as 15h, porém, para ganhar tempo, vou apresentar o posicionamento do nosso setor técnico:                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 22/07/2025 às 14:09:30 | O certificado indica que os tubos de PEAD (PE 100), com diâmetros de 20 a 110 mm, fabricados pela Shanghai Ruihe, foram submetidos a ensaios e atendem aos requisitos técnicos estabelecidos pela norma ISO 4427-2:2007. Ocorre que o material licitado deve atender a Especificação Técnica de Material que estabelece o que abaixo transcrevemos: |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 22/07/2025 às 14:10:04 | "4.3. Projeto e fabricação<br>4.3.1. As conexões deverão ser projetadas, fabricadas e inspecionadas atendendo a todas as exigências contidas na Norma ABNT NBR 14.462-3.<br>4.3.2. Alternativamente, as conexões podem ser projetadas, fabricadas e inspecionadas de acordo com a EN 1555-3 ou ISO 4437-3, desde que atendidos os requisitos da ABNT NBR 14462-3.                                                      |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 22/07/2025 às 14:10:11 | 4.3.3. Para liberação do lote fabricado, o FORNECEDOR/FABRICANTE deverá seguir as características e frequências de amostragem mínimas indicadas na Tabela B.4 da NBR 14.462-3"                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 22/07/2025 às 14:10:57 | Portanto a exigência da ET é de que as conexões a serem fornecidas devem atender às normas específicas para gás. Nos documentos apresentados até agora NÃO FORAM APRESENTADOS certificados de conformidade para as normas com a aplicação de distribuição de gás.                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 22/07/2025 às 14:14:43 | Dito isso, pergunto ao sr. fornecedor, existe algum documento que comprove sua utilização com Gás e atenda a Especificação Técnica de Material, conforme item 4.3 descrito anteriormente? e se pode apresentar/anexar ao processo.                                                                                                                                                                                     |
| Pelo participante<br>42.567.618/0001-88           | 22/07/2025 às 14:57:44 | Boa tarde Sr, podemos solicitar esta possibilidade ao fabricante, evidenciando a utilização na linha de gás. Solicitamos assim um prazo até amanhã para que possamo                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 22/07/2025 às 15:08:12 | Tudo bem, podemos combinar para as 10h da manha?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 22/07/2025 às 15:10:12 | E para deixar mais claro, nosso setor técnico sinalizou que não conseguiu validar a qualidade dos produtos licitados através da documentação apresentada. Lembrar que o material será utilizado em atividades com Gás Natural. Dessa forma, necessitamos do atestado e certificado compatível                                                                                                                          |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 22/07/2025 às 15:11:09 | se estiver claro as demandas e o que é necessário apresentar, retomaremos às 10h da manhã do dia 23/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 22/07/2025 às 15:13:36 | tudo bem?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pelo participante<br>42.567.618/0001-88           | 22/07/2025 às 15:16:17 | Quanto a parte técnica estaremos buscando a comprovação documental, porém quanto ao atestado foi apresentado conforme edital e comprovação por meio do contrato, sendo de conhecimento que os mesmos foram utilizados em ambiente químico, com a mesma criticidade ao que será utilizado a linha de gás.                                                                                                               |
| Pelo participante<br>42.567.618/0001-88           | 22/07/2025 às 15:17:15 | Ok, ciente da demanda para amanhã as 10h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 22/07/2025 às 15:24:05 | o contrato com INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. - INB não deixou claro a utilização das conexões para atividades envolvendo gás..                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 22/07/2025 às 15:25:30 | pelas características da especificação técnica apresentadas, aparentemente a utilização das conexões são pra atividades hidráulicas, sendo diferente das conexões para atividades de gás                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 22/07/2025 às 15:25:57 | foi nesse sentido, a solicitação de documento comprobatório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante<br>42.567.618/0001-88           | 23/07/2025 às 09:58:12 | Bom dia Sr Pregoeiro, gostaríamos de reforçar que atendemos todos os requisitos realizados na fabrica, caso haja necessidade podemos realizar a inspeção de terceira parte no caso a Bureau Veritas pré embarque atestado estar de acordo com a NBR 14462-3. No momento, podemos enviar o "test report" que é o mapa dos testes realizados em fabrica conforme EN 1555-4 / ISO 4437-3 em concordância com NBR 14462-3. |
| Pelo participante<br>42.567.618/0001-88           | 23/07/2025 às 09:59:48 | Além do certificado ISO9001 e dados técnicos dos materiais em que reforça a utilização na linha de Gás.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pelo participante<br>42.567.618/0001-88           | 23/07/2025 às 10:12:55 | No momento não conseguimos subir os documentos, poderia por gentileza reabrir para enviarmos. Obrigado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 23/07/2025 às 10:18:44 | Bom dia sr. fornecedor, solicitei novamente os documentos.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 23/07/2025 às 10:24:40 | No caso, o sr. já dispõe dos documentos? ou ainda vai solicitar para o fabricante?                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 23/07/2025 às 10:33:20 | sr?                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pelo participante<br>42.567.618/0001-88           | 23/07/2025 às 10:54:48 | sim, enviado                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 23/07/2025 às 11:22:37 | sr. fornecedor, estamos procedendo com a análise. pelo avanço do horário, vamos suspender a sessão retornando às 13:30h                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 23/07/2025 às 13:30:37 | boa tarde sr. fornecedor, diante da análise realizada pelo nosso setor técnico, verifica-se que a empresa AP GLOBAL SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI NÃO apresentou comprovação técnica suficiente para atender às exigências do edital em relação às conexões PEAD PE100 SDR11 com diâmetro de 200mm. |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 23/07/2025 às 13:30:49 | Foram comprovadas apenas quatro tipologias de conexões, em quantidades irrisórias frente às exigidas, com ausência total de itens críticos como luvas e válvulas, o que compromete a confiabilidade e a continuidade do fornecimento.                                                             |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 23/07/2025 às 13:30:59 | Dessa forma, não resta opção para esse pregoeiro a não ser inabilitar a empresa.                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema para o participante<br>42.567.618/0001-88 | 23/07/2025 às 13:31:05 | Agradeço a participação e daremos continuidade a sessão.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante<br>21.420.571/0001-55 | 23/07/2025 às 13:53:33 | boa tarde sr. fornecedor, tudo bem? Estamos dando continuidade a sessão                                                                                                                                                                                                                           |
| Pelo participante<br>21.420.571/0001-55           | 23/07/2025 às 13:54:17 | Boa Tarde Sr. Pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante<br>21.420.571/0001-55 | 23/07/2025 às 13:55:02 | como a melhor proposta foi inabilitada, estamos iniciando a negociação com a vossa empresa.                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante<br>21.420.571/0001-55 | 23/07/2025 às 13:57:05 | antecipadamente, verificamos que alguns valores, estão acima do estimado pela companhia, gostaria de saber se o sr. tem interesse de refazer a proposta, atualizando os valores, em especial para os itens 6 e 7                                                                                  |
| Sistema para o participante<br>21.420.571/0001-55 | 23/07/2025 às 13:58:19 | Sr. Fornecedor GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ 21.420.571/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 23/07/2025. Justificativa: Proposta atualizada + documentação de habilitação para análise.                  |
| Pelo participante<br>21.420.571/0001-55           | 23/07/2025 às 13:59:03 | Qual valor de referencia dos itens 6 e 7?                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sistema para o participante<br>21.420.571/0001-55 | 23/07/2025 às 14:01:22 | ITEM 6 - VALOR UNITÁRIO EQUALIZADO R\$ 1.310,1400                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>21.420.571/0001-55 | 23/07/2025 às 14:01:53 | ITEM 7 - VALOR UNITÁRIO EQUALIZADO R\$ 688,3600                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>21.420.571/0001-55 | 23/07/2025 às 14:03:32 | já habilitei a funcao de envio de anexo. precisarei me ausentar até as 15:30h, retornando com as atividades da sessão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pelo participante<br>21.420.571/0001-55           | 23/07/2025 às 14:03:58 | Sr. Pregoeiro a vigência do contrato será por 06 meses?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema para o participante<br>21.420.571/0001-55 | 23/07/2025 às 15:25:43 | exatamente. conforme item 4.1 da Minuta do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante<br>21.420.571/0001-55 | 23/07/2025 às 15:30:25 | sr. fornecedor, atentar ao prazo de envio da documentação solicitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pelo participante<br>21.420.571/0001-55           | 23/07/2025 às 15:50:17 | O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:50:17 de 23/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ 21.420.571/0001-55.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pelo participante<br>21.420.571/0001-55           | 23/07/2025 às 15:50:51 | Sr. Pregoeiro enviado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pelo participante<br>21.420.571/0001-55           | 23/07/2025 às 15:51:28 | Agora somente esclarecimento referente o item 6 ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pelo participante<br>21.420.571/0001-55           | 23/07/2025 às 15:53:55 | Para ver se conseguimos chegar ao valor do item 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>21.420.571/0001-55 | 23/07/2025 às 16:28:35 | desculpe a demora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante<br>21.420.571/0001-55 | 23/07/2025 às 16:28:44 | não entendi o questionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>21.420.571/0001-55 | 23/07/2025 às 16:28:51 | poderia reformular, por favor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pelo participante<br>21.420.571/0001-55           | 23/07/2025 às 16:42:18 | Sr. Pregoeiro, entrei em contato para esclarecer uma dúvida sobre o item 6, nosso questionamento é sobre a sua descrição TEE de Serviço 200 x 110, qd a descrição fala em serviço, envolve broca metálica para perfuração, daí nosso valor é levado pelo seu preço de aquisição. Acreditamos se tratar de TEE de redução de 200 x 110, caso positivo conseguimos acompanhar, preciso que verifique com sua equipe técnica ou se tiver imagem mais detalhada. |
| Sistema para o participante<br>21.420.571/0001-55 | 23/07/2025 às 16:56:27 | Entendi. Vou transmitir o questionamento para a equipe técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>21.420.571/0001-55 | 23/07/2025 às 16:57:39 | devido o horário, vou suspender a sessão por hoje, retornando amanhã, dia 24/07, às 8:30h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pelo participante<br>21.420.571/0001-55           | 23/07/2025 às 16:59:43 | Ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>21.420.571/0001-55 | 24/07/2025 às 08:36:51 | a respeito do questionamento anterior, segundo o setor técnico, trata-se de Te de serviço com ferramenta de corte embutida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pelo participante<br>21.420.571/0001-55           | 24/07/2025 às 08:40:51 | Bom dia Sr. Pregoeiro, só um instante que vou verificar se vamos conseguir atender ao estimado do item 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema para o participante<br>21.420.571/0001-55 | 24/07/2025 às 08:46:56 | ok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Responsável                                       | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante<br>21.420.571/0001-55 | 24/07/2025 às 08:48:16 | Um outro detalhe que eu percebi, é que a fórmula da planilha da PPU disponibilizada pela potigás, apresenta um erro relacionada a formula da coluna "O", gerando um valor incoerente.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>21.420.571/0001-55 | 24/07/2025 às 08:49:00 | favor atentar que o ICMS do Rio Grande do Norte é 20%, logo, o valor equalizado deve representar isso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>21.420.571/0001-55 | 24/07/2025 às 08:49:46 | no arquivo "Adendo III Proposta.pdf", foi considerado 18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pelo participante<br>21.420.571/0001-55           | 24/07/2025 às 08:52:09 | Ok vou verificar e corrigir a planilha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante<br>21.420.571/0001-55 | 24/07/2025 às 08:52:22 | então, se o sr. fornecedor conseguir atender os valores de referência estimado para os itens 6 e 7, solicito o reenvio das propostas, corrigindo também os valores equalizados e não equalizados, considerando o ICMS de 20% do estado do RN                                                                                                                                                                                                                       |
| Pelo participante<br>21.420.571/0001-55           | 24/07/2025 às 08:52:57 | Ok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema para o participante<br>21.420.571/0001-55 | 24/07/2025 às 08:53:54 | Sr. Fornecedor GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ 21.420.571/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 10:55:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Envio da proposta atualizada.                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema para o participante<br>21.420.571/0001-55 | 24/07/2025 às 09:14:21 | Enquanto o sr. verifica a questão da proposta, irei iniciar a análise da documentação de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema para o participante<br>21.420.571/0001-55 | 24/07/2025 às 09:14:51 | para otimizar o tempo de todos, retomarei a sessão às 14h, tudo bem?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pelo participante<br>21.420.571/0001-55           | 24/07/2025 às 09:30:15 | Sr. Pregoeiro estou verificando junto a fabrica se vamos conseguir acompanhar seu estimado, referente ao item 6, poderia nos conceder um prazo um pouco maior? Pois a fabrica não vai me responder no prazo que concedeu.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema para o participante<br>21.420.571/0001-55 | 24/07/2025 às 09:45:54 | até às 14h é um bom prazo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pelo participante<br>21.420.571/0001-55           | 24/07/2025 às 09:53:46 | Sr. Pregoeiro poderia nos conceder um prazo até as 16:00 hs?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema para o participante<br>21.420.571/0001-55 | 24/07/2025 às 09:56:45 | sim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema para o participante<br>21.420.571/0001-55 | 24/07/2025 às 09:56:58 | vou proceder dessa forma entao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pelo participante<br>21.420.571/0001-55           | 24/07/2025 às 09:57:42 | Ok grata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema para o participante<br>21.420.571/0001-55 | 24/07/2025 às 10:55:00 | O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:55:00 de 24/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ 21.420.571/0001-55.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pelo participante<br>21.420.571/0001-55           | 24/07/2025 às 11:42:22 | Bom dia Sr. Pregoeiro fomos verificar junto ao fabricante para tentar acompanhar seu estimado. porem o item 6 em questão nenhum fabricante tem com derivação de 110mm, a maior derivação seria de 63mm, está informação pegamos junto a Gerog Fischer e a Agru, poderia confirmar com requisitante se tem em seu estoque uma destas peças para nos informar a marca? peço desculpas pelo transtorno, mais para que não tenha nenhum mal entendido em sua licitação |
| Sistema para o participante<br>21.420.571/0001-55 | 24/07/2025 às 15:39:09 | boa tarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema para o participante 21.420.571/0001-55 | 24/07/2025 às 15:40:22 | apenas para alinhar o entendimento. Para o item 7, o sr. consegue chegar no preço estimado pela companhia, correto?                                                                                                            |
| Sistema para o participante 21.420.571/0001-55 | 24/07/2025 às 15:42:33 | já para o item 6, o sr não tem disponível o TÊ DE SERVIÇO DE DERIVAÇÃO DE ELETROFUSÃO PEAD PE100 DE 200MMX110MM SDR11, no caso, o sr. teria uma outra alternativa, para atendimento técnico do item, dentro do valor estimado? |
| Sistema para o participante 21.420.571/0001-55 | 24/07/2025 às 15:44:00 | se tiver, gostaria de solicitar o sr. apresentasse, para que eu possa expor para o setor técnico                                                                                                                               |
| Pelo participante 21.420.571/0001-55           | 24/07/2025 às 15:49:58 | Boa Tarde Sr. Pregoeiro, sobre o item 7 , sela de reparo Ok podemos acompanhar o equalizado em R\$ 688,36                                                                                                                      |
| Pelo participante 21.420.571/0001-55           | 24/07/2025 às 15:53:38 | Dentro do estimado podemos ofertar o item 6 com Te EF 200 x 110 BBB ( Kit Te + luva ) Não tem ferramenta de corte. ( conforme imagens já enviado anteriormente)                                                                |
| Sistema para o participante 21.420.571/0001-55 | 24/07/2025 às 16:00:20 | seria a única alternativa, correto?                                                                                                                                                                                            |
| Pelo participante 21.420.571/0001-55           | 24/07/2025 às 16:04:12 | No diâmetro solicitado 200 x 110 é a única alternativa ( Te pead 200 x 110 +luva ) . Na opção serviço com ferramenta de corte a derivação máxima seria 200 x 63                                                                |
| Sistema para o participante 21.420.571/0001-55 | 24/07/2025 às 16:05:46 | ok, vou passar para o setor técnico                                                                                                                                                                                            |
| Sistema para o participante 21.420.571/0001-55 | 24/07/2025 às 16:07:11 | Solicito, por gentileza, que aguarde conectado.                                                                                                                                                                                |
| Pelo participante 21.420.571/0001-55           | 24/07/2025 às 16:08:14 | oK                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 21.420.571/0001-55 | 24/07/2025 às 16:53:09 | prezado, nosso setor técnico respondeu, onde infelizmente não podemos aceitar o item 6 sem a ferramenta de corte, visto o não atendimento técnico a ET                                                                         |
| Sistema para o participante 21.420.571/0001-55 | 24/07/2025 às 16:54:26 | Dessa forma, como tecnicamente a proposta não atende ao mínimo especificado, procederemos com vossa inabilitação e daremos continuidade a sessão. Obrigado pela participação                                                   |
| Sistema                                        | 24/07/2025 às 16:57:31 | O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 17:07:31.                                                                 |

Eventos do Grupo G1

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/07/2025 às 10:49:17 | Fornecedor AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 42.567.618/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 21/07/2025. Justificativa: envio de documentação para análise.                                   |
| 21/07/2025 às 13:23:37 | Fornecedor AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 42.567.618/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:25:00 do dia 21/07/2025. Justificativa: proposta atualizada + documentação de habilitação.                    |
| 21/07/2025 às 13:24:29 | Fornecedor AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 42.567.618/0001-88 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                                    |
| 23/07/2025 às 13:58:19 | Fornecedor GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ 21.420.571/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 23/07/2025. Justificativa: Proposta atualizada + documentação de habilitação para análise. |
| 23/07/2025 às 15:50:17 | Fornecedor GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ 21.420.571/0001-55 finalizou o envio de anexo.                                                                                                                                              |

| Data/Hora              | Descrição                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/07/2025 às 08:53:54 | Fornecedor GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, CNPJ 21.420.571/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:55:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Envio da proposta atualizada. |
| 25/08/2025 às 09:20:13 | Item homologado.                                                                                                                                                                                                     |

Item 1 do Grupo G1 - Luva eletroduto

Luva Eletroduto Material: Polietileno De Alta Densidade (Pead), Bitola: 1POL

|                          |             |                 |                          |
|--------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| Quantidade:              | 300         | Valor estimado: | R\$ 688,3600 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento: | Unidade     |                 | R\$ 206.508,0000 (total) |
|                          |             | Situação:       | Fracassado e Homologado  |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                          |

Fracassado por CPF \*\*\*.865.\*\*\*-4 - LUIS ARTHUR ALMEIDA DE ASSIS

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                                     | Valor ofertado                                      | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 42.567.618/0001-88 - AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RJ                                           | R\$ 255,0000 (unitário)<br>R\$ 76.500,0000 (total)  | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: rehome<br>Modelo/versão: rehome<br>Valor proposta: R\$ 255,0000 (unitário)<br>R\$ 76.500,0000 (total)                                                        | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 300 |
| 33.044.909/0001-09 - AQUA PLASTIC BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                              | R\$ 732,4800 (unitário)<br>R\$ 219.744,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: TEGA/ALIAxis/ERA/NTG<br>Modelo/versão: LUVA DE ELETROFUSÃO PEAD PE-100 DE 200MM SDR11<br>Valor proposta: R\$ 732,4800 (unitário)<br>R\$ 219.744,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 300 |
| 21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA<br>Beneficio Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP                                     | R\$ 331,0000 (unitário)<br>R\$ 99.300,0000 (total)  | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: GF<br>Modelo/versão: GF<br>Valor proposta: R\$ 661,0000 (unitário)<br>R\$ 198.300,0000 (total)                                                               | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 300 |

Lances do Item 1

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 21/07/2025 às 10:05:23 | 21.420.571/0001-55 | R\$ 331,0000 |

Item 2 do Grupo G1 - Cotovelo

|                                                                                                  |             |                 |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|
| Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 45 GRA, Diâmetro: 40 MM, Características Adicionais: Soldável |             |                 |                           |
| Quantidade:                                                                                      | 20          | Valor estimado: | R\$ 2.664,2600 (unitário) |
| Unidade de fornecimento:                                                                         | Unidade     |                 | R\$ 53.285,2000 (total)   |
|                                                                                                  |             | Situação:       | Fracassado e Homologado   |
| Critério de julgamento:                                                                          | Menor Preço |                 |                           |

Fracassado por CPF \*\*\*.865.\*\*-\*4 - LUIS ARTHUR ALMEIDA DE ASSIS

Propostas do Item 2

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                                          | Valor ofertado                                       | Situação                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| 42.567.618/0001-88 - AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RJ                                                | R\$ 900,0000 (unitário)<br>R\$ 18.000,0000 (total)   | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: rehome<br>Modelo/versão: rehome<br>Valor proposta: R\$ 900,0000 (unitário)<br>R\$ 18.000,0000 (total)                                                             | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 20  |
| 33.044.909/0001-09 - AQUA PLASTIC BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                   | R\$ 2.728,6800 (unitário)<br>R\$ 54.573,6000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: TEGA/ALIAxis/ERA/NTG<br>Modelo/versão: COTOVELO 90 GRAUS DE ELETROFUSÃO PEAD PE100 DE 200<br>Valor proposta: R\$ 2.728,6800 (unitário)<br>R\$ 54.573,6000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 20  |
| 21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP                                          | R\$ 1.445,0000 (unitário)<br>R\$ 28.900,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: GF<br>Modelo/versão: GF<br>Valor proposta: R\$ 2.664,2600 (unitário)<br>R\$ 53.285,2000 (total)                                                                   | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 20  |

Lances do Item 2

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 21/07/2025 às 10:05:38 | 21.420.571/0001-55 | R\$ 1.445,0000 |

Item 3 do Grupo G1 - Cotovelo

Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 45GRA, Diâmetro: 40MM, Características Adicionais: Soldável

|                          |             |                 |                           |
|--------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|
| Quantidade:              | 30          | Valor estimado: | R\$ 2.327,3800 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade     |                 | R\$ 69.821,4000 (total)   |
|                          |             | Situação:       | Fracassado e Homologado   |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                           |

Fracassado por CPF \*\*\*.865.\*\*\*-4 - LUIS ARTHUR ALMEIDA DE ASSIS

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                                                          | Valor ofertado                                       | Situação                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| 42.567.618/0001-88 - AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RJ                                                | R\$ 980,0000 (unitário)<br>R\$ 29.400,0000 (total)   | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: rehome<br>Modelo/versão: rehome<br>Valor proposta: R\$ 980,0000 (unitário)<br>R\$ 29.400,0000 (total)                                                             | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 30  |
| 33.044.909/0001-09 - AQUA PLASTIC BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP                                   | R\$ 2.373,2400 (unitário)<br>R\$ 71.197,2000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: TEGA/ALIAxis/ERA/NTG<br>Modelo/versão: COTOVELO 45 GRAUS DE ELETROFUSÃO PEAD PE100 DE 200<br>Valor proposta: R\$ 2.373,2400 (unitário)<br>R\$ 71.197,2000 (total) | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 30  |
| 21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP                                          | R\$ 697,0000 (unitário)<br>R\$ 20.910,0000 (total)   | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: GF<br>Modelo/versão: GF<br>Valor proposta: R\$ 1.394,0000 (unitário)<br>R\$ 41.820,0000 (total)                                                                   | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 30  |

Lances do Item 3

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 21/07/2025 às 10:05:53 | 21.420.571/0001-55 | R\$ 697,0000 |

Item 4 do Grupo G1 - Tubo plástico

Tubo Plástico Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Diâmetro: 1.200MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Adução E Distribuição De Água, Padrão: Pe 80 - Sdr11

|                          |             |                 |                            |
|--------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| Quantidade:              | 2           | Valor estimado: | R\$ 16.122,7100 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade     |                 | R\$ 32.245,4200 (total)    |
|                          |             | Situação:       | Fracassado e Homologado    |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                            |

Fracassado por CPF \*\*\*.865.\*\*\*-4 - LUIS ARTHUR ALMEIDA DE ASSIS

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                 | Valor ofertado                                      | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 42.567.618/0001-88 - AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RJ       | R\$ 2.964,0000 (unitário)<br>R\$ 5.928,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: rehome<br>Modelo/versão: rehome<br>Valor proposta: R\$ 2.964,0000 (unitário)<br>R\$ 5.928,0000 (total)                   | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 2   |
| 21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP | R\$ 3.190,0000 (unitário)<br>R\$ 6.380,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: FGS<br>Modelo/versão: FGS<br>Valor proposta: R\$ 6.380,0000 (unitário)<br>R\$ 12.760,0000 (total)                        | Valor negociado: Não Realizado                      | Quantidade ofertada: 2   |

Lances do Item 4

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 21/07/2025 às 10:06:02 | 21.420.571/0001-55 | R\$ 3.190,0000 |

Item 5 do Grupo G1 - Tubo plástico

Tubo Plástico Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Diâmetro: 1.200MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Adução E Distribuição De Água, Padrão: Pe 80 - Sdr11

|                          |             |                 |                           |
|--------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|
| Quantidade:              | 10          | Valor estimado: | R\$ 6.684,3800 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade     |                 | R\$ 66.843,8000 (total)   |
|                          |             | Situação:       | Fracassado e Homologado   |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                           |

Fracassado por CPF \*\*\*.865.\*\*-\*4 - LUIS ARTHUR ALMEIDA DE ASSIS

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                 | Valor ofertado                                            | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 42.567.618/0001-88 - AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RJ       | R\$ 4.000,0000 (unitário)<br>R\$ 40.000,0000 (total)      | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: rehome<br>Modelo/versão: rehome<br>Valor proposta: R\$ 4.000,0000 (unitário)<br>R\$ 40.000,0000 (total)                  | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 10 |                          |
| 21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP | R\$ 1.346,0000 (unitário)<br>R\$ 13.460,0000 (total)      | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: GF<br>Modelo/versão: GF<br>Valor proposta: R\$ 1.346,0000 (unitário)<br>R\$ 13.460,0000 (total)                          | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 10 |                          |

Lances do Item 5

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Item 6 do Grupo G1 - Tubo plástico

Tubo Plástico Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Diâmetro: 1.200MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Adução E Distribuição De Água, Padrão: Pe 80 - Sdr11

|                          |             |                 |                           |
|--------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|
| Quantidade:              | 5           | Valor estimado: | R\$ 1.310,1400 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade     |                 | R\$ 6.550,7000 (total)    |
|                          |             | Situação:       | Fracassado e Homologado   |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                           |

Fracassado por CPF \*\*\*.865.\*\*-\*4 - LUIS ARTHUR ALMEIDA DE ASSIS

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                 | Valor ofertado                                           | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 42.567.618/0001-88 - AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RJ       | R\$ 1.600,0000 (unitário)<br>R\$ 8.000,0000 (total)      | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: rehome<br>Modelo/versão: rehome<br>Valor proposta: R\$ 1.600,0000 (unitário)<br>R\$ 8.000,0000 (total)                   | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 5 |                          |
| 21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP | R\$ 4.850,0000 (unitário)<br>R\$ 24.250,0000 (total)     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: GF<br>Modelo/versão: GF<br>Valor proposta: R\$ 9.700,0000 (unitário)<br>R\$ 48.500,0000 (total)                          | Valor negociado: Não Realizado<br>Quantidade ofertada: 5 |                          |

Lances do Item 6

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 21/07/2025 às 10:06:21 | 21.420.571/0001-55 | R\$ 4.850,0000 |

Item 7 do Grupo G1 - Tubo plástico

Tubo Plástico Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Diâmetro: 1.200MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Adução E Distribuição De Água, Padrão: Pe 80 - Sdr11

|                          |             |                 |                         |
|--------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:              | 10          | Valor estimado: | R\$ 688,3600 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade     |                 | R\$ 6.883,6000 (total)  |
|                          |             | Situação:       | Fracassado e Homologado |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                         |

Fracassado por CPF \*\*\*.865.\*\*-\*4 - LUIS ARTHUR ALMEIDA DE ASSIS

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                 | Valor ofertado                                    | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 42.567.618/0001-88 - AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RJ       | R\$ 520,0000 (unitário)<br>R\$ 5.200,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: rehome<br>Modelo/versão: rehome<br>Valor proposta: R\$ 520,0000 (unitário)<br>R\$ 5.200,0000 (total)                     | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 10  |
| 21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP | R\$ 778,0000 (unitário)<br>R\$ 7.780,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: GF<br>Modelo/versão: GF<br>Valor proposta: R\$ 778,0000 (unitário)<br>R\$ 7.780,0000 (total)                             | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 10  |

Lances do Item 7

Nenhum lance foi registrado para o Item 7.

Item 8 do Grupo G1 - Tubo plástico

Tubo Plástico Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Diâmetro: 1.200MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Adução E Distribuição De Água, Padrão: Pe 80 - Sdr11

|                          |             |                 |                           |
|--------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|
| Quantidade:              | 10          | Valor estimado: | R\$ 1.365,5400 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade     |                 | R\$ 13.655,4000 (total)   |
|                          |             | Situação:       | Fracassado e Homologado   |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                           |

Fracassado por CPF \*\*\*.865.\*\*-\*4 - LUIS ARTHUR ALMEIDA DE ASSIS

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                 | Valor ofertado                                    | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 42.567.618/0001-88 - AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RJ       | R\$ 250,0000 (unitário)<br>R\$ 2.500,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: rehome<br>Modelo/versão: rehome<br>Valor proposta: R\$ 250,0000 (unitário)<br>R\$ 2.500,0000 (total)                     | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 10  |
| 21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP | R\$ 788,0000 (unitário)<br>R\$ 7.880,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: GF<br>Modelo/versão: GF<br>Valor proposta: R\$ 1.576,0000 (unitário)<br>R\$ 15.760,0000 (total)                          | Valor negociado: Não Realizado                    | Quantidade ofertada: 10  |

Lances do Item 8

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 21/07/2025 às 10:06:47 | 21.420.571/0001-55 | R\$ 788,0000 |

Item 9 do Grupo G1 - Tubo plástico

Tubo Plástico Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Diâmetro: 1.200MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Adução E Distribuição De Água, Padrão: Pe 80 - Sdr11

|                          |             |                 |                           |
|--------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|
| Quantidade:              | 10          | Valor estimado: | R\$ 3.542,7100 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade     |                 | R\$ 35.427,1000 (total)   |
|                          |             | Situação:       | Fracassado e Homologado   |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                           |

Fracassado por CPF \*\*\*.865.\*\*-\*4 - LUIS ARTHUR ALMEIDA DE ASSIS

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                 | Valor ofertado                                       | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| 42.567.618/0001-88 - AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RJ       | R\$ 850,0000 (unitário)<br>R\$ 8.500,0000 (total)    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: rehome<br>Modelo/versão: rehome<br>Valor proposta: R\$ 850,0000 (unitário)<br>R\$ 8.500,0000 (total)                     | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 10  |
| 21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP | R\$ 3.411,0000 (unitário)<br>R\$ 34.110,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: GF<br>Modelo/versão: GF<br>Valor proposta: R\$ 6.822,0000 (unitário)<br>R\$ 68.220,0000 (total)                          | Valor negociado: Não Realizado                       | Quantidade ofertada: 10  |

Lances do Item 9

| Data/hora              | Participante       | Lance          |
|------------------------|--------------------|----------------|
| 21/07/2025 às 10:06:58 | 21.420.571/0001-55 | R\$ 3.411,0000 |

Item 10 do Grupo G1 - Tubo plástico

Tubo Plástico Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Diâmetro: 1.200MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Adução E Distribuição De Água, Padrão: Pe 80 - Sdr11

|                          |             |                 |                         |
|--------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:              | 20          | Valor estimado: | R\$ 902,3900 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade     |                 | R\$ 18.047,8000 (total) |
|                          |             | Situação:       | Fracassado e Homologado |
| Critério de julgamento:  | Menor Preço |                 |                         |

Fracassado por CPF \*\*\*.865.\*\*-\*4 - LUIS ARTHUR ALMEIDA DE ASSIS

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                 | Valor ofertado                                     | Situação                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 42.567.618/0001-88 - AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: RJ       | R\$ 280,0000 (unitário)<br>R\$ 5.600,0000 (total)  | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: rehome<br>Modelo/versão: rehome<br>Valor proposta: R\$ 280,0000 (unitário)<br>R\$ 5.600,0000 (total)                     | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 20  |
| 21.420.571/0001-55 - GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: SP | R\$ 760,0000 (unitário)<br>R\$ 15.200,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: GF<br>Modelo/versão: GF<br>Valor proposta: R\$ 1.520,0000 (unitário)<br>R\$ 30.400,0000 (total)                          | Valor negociado: Não Realizado                     | Quantidade ofertada: 20  |

Lances do Item 10

| Data/hora              | Participante       | Lance        |
|------------------------|--------------------|--------------|
| 21/07/2025 às 10:07:07 | 21.420.571/0001-55 | R\$ 760,0000 |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

24/07/2025 17:07:31